

Účastníci řízení do vlastních rukou:

1. 3e – Projektování ekologických staveb s.r.o., IČ: 261 12 396, Pražská 455, 393 01 Pelhřimov
2. Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, Dřevařská 11, 601 75 Brno
3. Petr Honsa, Šimanov 7, 588 42 Větrný Jeníkov
4. Markéta Blažková, Šimanov 108, 588 42 Větrný Jeníkov
5. E.ON Česká republika, s.r.o., IČ: 257 33 591, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 040 84 063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Vlastníci sousedních pozemků:

7. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ: 000 90 450, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
8. FARMA Vysočina s.r.o., IČ: 292 78 261, Plandry 4, 588 41 Vyskytná nad Jihlavou
9. Vladimír Ryšavý, Dušejov 146, 588 05 Dušejov
10. Pavla Slavíková, Cvikovská 2873, 470 01 Česká Lípa
11. Josef Nosek, Na Samotě 1692/6, 586 01 Jihlava
12. Hana Kalendová, Na Rybníčku 1314, 396 01 Humpolec
13. Drahomíra Vašíčková, Palackého 1659/51, 586 01 Jihlava

Dotčené orgány:

14. Magistrát města Jihlavy, stavební úřad, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
15. Magistrát města Jihlavy, OŽP – ZPF, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
16. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
17. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
18. Magistrát města Jihlavy, odbor dopravy, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
19. Krajský úřad kraje Vysočina, OŽPZ

Na vědomí:

20. Obec Šimanov, IČ: 003 73 940, Šimanov 58, 588 42 Větrný Jeníkov v zastoupení firmou
21. Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava, IČ: 708 90 013, Mlýnská 37, 586 01 Jihlava
22. VODNÍ DÍLA-TBD a.s., IČ: 492 41 648, Studená 2, 638 00 Brno
23. SETRA spol. s r.o., IČ: 002 20 159, Zvonařka 16, 617 00 Brno

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby.
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice ze dne 19.05.2015 pod č.j. D8626-16058944,
- vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne 28.04.2015 pod č.j. 5001107427,
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha ze dne 28.04.2015 č.j.: 585709/15 a ze dne 13.08.2017 č.j.: 665653/15,
- sdělení k záměru vydané Krajským úřadem Kraje Vysočina ze dne 16.03.2013 č.j.: KUJI 19112/2013,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – odpadového hospodářství ze dne 08.08.2011, č.j. MMJ/OŽP/7500/2011-OH/Đá,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – orgán ochrany přírody a krajiny ze dne 10.04.2013, č.j. MMJ/OŽP/2566/2013,
- stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 18.03.2013 č.j.: KUJI 19126/2013,
- stanovisko Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 27.03.2013 č.j.: MMJ/OD/5119/2013,
- souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí – ZPF, ze dne 07.09.2012, č.j. MMJ/OŽP/7270/2012,
- posudek o zařazení vodního díla dle technicko-bezpečnostního dohledu VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Brno ze dne 28.06.2007,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. ze dne 02.04.2013 č.j.: PM013324/2013-203/Pe,
- smlouva – souhlas se stavbou mezi investorem a paní Markétou Blažkovou ze dne 09.07.2012,
- smlouva – souhlas se stavbou mezi investorem a panem Petrem Honsou ze dne 02.07.2012,
- plná moc pro zastupování investora firmou 3e – Projektování ekologických staveb s.r.o. ze dne 10.07.2015,
- snímky z KN a PK a výpisy KN, informace o parcelách.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákona je vedeno společné řízení o výše uvedených žádostech.


Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/6572/2015-3 ze dne 17.07.2015. Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel. V rámci zahájeného řízení nebyly vzneseny žádné námítky.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiložených dokladů orgánů a účastníků řízení. Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

2. do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
 3. neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 4. předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 5. nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 6. projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrťů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření a souhlasu společnosti E.ON Servisní, s.r.o., České Budějovice ze dne 19.05.2015 pod č.j. D8626-16058944:
- a. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
 - i. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a předložení k vyjádření pro územní a stavební řízení.
 - ii. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 - iii. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 při umísťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.
 - iv. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
 - v. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - vi. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - vii. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - viii. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - ix. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

- odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- vii. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - viii. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti 02 Czech Republic a.s..
 - ix. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 - x. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - xi. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od NVSEK.
 - xii. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 - xiii. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
 - xiv. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS nebo poruchové službě společnosti 02 Czech Republic a.s.
- c. Práce v objektech a odstraňování objektů
- i. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti 02 Czech Republic a.s. bezpečné odpojení SEK.
 - ii. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.
- d. Součinnost stavebníka při přípravě stavby
- i. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 - ii. V případě, že pro činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy



- ii. Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy bude zajištěna ve smyslu bodu 4.8 ČSN - v kořenové zóně dřevin nebude prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
 - iii. Ochrana kořenového prostoru při hloubení výkopů bude zajištěna ve smyslu bodu 4.10.1 - výkopy se nesmějí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 2,5 m od paty kmene. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit přípravky k ošetření ran, s průměrem menším růstovým stimulem. Kořeny je nutné chránit před vysycháním a účinky mrazu. Zrnitost zásypových materiálů a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné k regeneraci poškozených kořenů.
 - d. V rybnících bude po odbahnění vytvořena litorální zóna se sklonem max. 1 : 10, o velikosti min. 10% plochy při provozní hladině a s max. hloubkou 50 cm.
 - e. Pročištění přítoků do rybníka Papežák bude provedeno tak, že bude respektován stávající tvar kynety a u přítoku z p.č. 53/4 bude nově navozovat její přírodě blízký tvar. Terén v bezprostředním okolí přítoků nebude navyšován.
 - f. Vytěžené sedimenty budou uloženy v souladu s DSP, v jiném případě je nezbytný předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.
 - g. V průběhu stavby bude respektována obecná ochrana rostlin a živočichů ve smyslu ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody.
9. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. ze dne 02.04.2013 č.j.: PM013324/2013-203/Pe:
- a. Stavba bude prováděna v souladu s předloženou projektovou dokumentací.
 - b. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Jihlava (Mlýnská 37, 586 01 Jihlava) bude v dostatečném časovém předstihu písemně oznámeno zahájení prací.
 - c. Při realizaci akce nesmí dojít ke snížení průtočnosti v toku.
 - d. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
 - e. Pokud bude vodní tok při realizaci akce zanesen sedimenty, investor tyto sedimenty na své náklady odtěží.
 - f. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
 - g. Realizací stavby nevznikne žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy, s.p. převzalo do své správy a majetku.
 - h. Provozovatel rybníků musí po rekonstrukci aktualizovat Manipulační a provozní řád, který bude zaslán na Povodí Moravy, s.p. k vyjádření.
 - i. Přímí správce vodního toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby s navázáním na výškový systém Bpv a polohopisnou síť JTSK.
10. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha ze dne 28.04.2015 č.j.: 585709/15:
- a. Obecná ustanovení
 - i. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 02 Czech Republic a.s. a je výslovně srozuměn s

- určení polohy místa předmětu řízení (orientačně podle souřadnic X, Y):
 - o X – 678585.59; Y – 1122344.57

Popis stavby vodního díla:

Bude provedeno odbahnění a oprava vodních nádrží Moravák a Ryšavák v k.ú. Šimanov na Moravě, ležících na přítoku Maršovského potoka, č.h.p. 4-16-01-028. Opravy budou spočívat v odstranění náletů, odstranění zeminy nevhodné do tělesa hráze a vrchní humusové vrstvy. Dále bude provedeno dosypání, uhuštění a vysvahování těchto hrází. Koruny hrází budou mít šířku 3 m a sklony návodního líce 1:2,5. Budou osazeny nové betonové otevřené požeráky s dvěma dlužovými stěnami s betonovým potrubím DN 300. K požerákům budou vybudovány dřevěné manipulační lávky. Za výustěmi budou provedena vývřiště. Bezpečnostní přepad u nádrže Ryšavák bude čelní přeliv dokonalý přes korunu, na který bude navazovat skluz o sklonu 1:5 a zatravněný nouzový přeliv, který bude navazovat na opevněný bezpečnostní přeliv. Opevněná část objektu bude stabilizována kamennou dlažbou do betonového lože s armaturou. Na lomech a na koncích budou vybudovány zajišťovací prahy. Zaústění bude provedeno do stávajícího koryta opevněného těžkým lomovým záhozem v délce min. 5 m. Bezpečnostní přepad u nádrže Moravák bude čelní přeliv přes širokou korunu, na který bude navazovat skluz o sklonu 1:8. Opevněná část objektu bude stabilizována kamennou dlažbou do betonového lože s armaturou. Na lomech a na koncích budou vybudovány zajišťovací prahy. Zaústění bude provedeno do stávajícího koryta opevněného těžkým lomovým záhozem v délce min. 5 m. Bude provedeno odbahnění obou nádrží nádrží v celkové kubatuře cca 1.710 m³.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 77, 91/1, 91/2, 92, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2 a 98/6 k.ú. Šimanov na Moravě.

X. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace z dubna 2015 vypracované panem Ing. V. Pavlem, 3e-Projektování ekologických staveb s.r.o., IČ: 261 12 396, Pražská 455, 393 01 Pelhřimov a schválené Ing. Jaromírem Čáškem, ČKAIT – 0100282 – autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a ověřené vodoprávní úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Bude zřízena vodní značka ve smyslu ČSN 75 29 10 – Vodní značky, pro určení kóty normálního nadržení, která bude navazovat na stávající nivelační síť. Rovněž bude určena kóta maximálního nadržení.
5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí - odpadového hospodářství ze dne 08.08.2011, č.j. MMJ/OŽP/7500/2011-OH/Đá:
 - a. Původce odpadů, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti odpady vznikají, případně organizace stavební práce provádějící, je povinen dodržovat všechna ustanovení citovaného zákona a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství.
6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 27.03.2013 č.j.: MMJ/OD/5119/2013:

Zdroj vody: z vodního toku
Název vodního toku: DVT Maršovský potok
IDVT: 10100970
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-028

II. stanovuje podmínky

za kterých se nakládání s povrchovými vodami povoluje:

1. Vodní dílo bude udržováno v provozuschopném a bezpečném stavu. Veškeré doklady budou uloženy u vlastníků a musí být k dispozici při vodohospodářských revizích.
2. V případě užití látek škodlivých vodám za účelem zvýšení úživnosti, bude příslušný Krajský úřad požádán o výjimku toto umožňující.
3. Pokud dojde ke změně účelu nakládání s vodami, bude požádáno o změnu tohoto povolení.

III. stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona

minimální zůstatkový průtok povrchových vod pod vodní nádrží Q_{330} 0,8 l/s.

Popis místa: profil pod hrází vodní nádrže - rybník Ryšavák, č.h.p. 4-16-01-028, p.č. 98/6, k.ú. Šimanov na Moravě.

Četnost měření: jedenkrát měsíčně (bude zaznamenáno v provozním deníku)
Způsob měření: odečtem z vodní značky, cejchu

IV. rozhoduje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona

- 1. o zařazení vodního díla: „rybníků Moravák a rybník Ryšavák“ na p.p.č. 77, 91/1, 91/2, 92, 94/1, 94/2, 95/1, 95/2 a 98/6 k.ú. Šimanov na Moravě do kategorie IV. z hlediska technicko-bezpečnostního dohledu.**

2. o povinnosti zajistit na vodním díle technicko-bezpečnostní dohled:

v rozsahu a za podmínek:

1. Po dobu trvání vodního díla je vlastník povinen zajišťovat odborný technicko-bezpečnostní dohled v rozsahu a za podmínek daných vyhláškou č. 471/2001 Sb. a vodním zákonem č. 254/2001 Sb.
2. U rybníků zařazených do IV. kategorie je vlastník povinen přizvat příslušný vodoprávní úřad k prohlídce vodního díla, a to nejméně jedenkrát za 10 let. Dále bude vodoprávnímu úřadu předložen výsledek technicko-bezpečnostního dohledu v termínu: 1 x za 10 let nebo nastaly-li mimořádné okolnosti dotýkající se bezpečnosti vodního díla.
3. Bude určena fyzická osoba odpovědná za technicko-bezpečnostní dohled. Jméno a kontakt na určenou osobu bude předán vodoprávnímu úřadu nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. ze dne 02.04.2013 č.j.: PM013324/2013-203/Pe:
 - v případě vypouštění rybníků je o tomto nutné v předstihu informovat správce toku – Povodí